

# WARTUNG SHEFT

## ANLAGENDETAILS

MODELL	
SERIALNUMMER	
INSTALLATIONSORT	
INSTALLATIONSdatum	
INSTALLATEUR-DATEN	
VERKÄUFER-DATEN	

## EIGENTÜMERDETAILS

VORNAME NACHNAME	
TELEFON	
E-MAIL	

## EMPFOHLENES INTERVENTIONSPROGRAMM

ALLE 6 MONATE	WENN DAS EINTRITTSWASSER VIEL KALK ENTHÄLT, WIRD EMPFOHLEN, DIE PUMPE UND DIE ELEKTROVENTILE MIT DEM ENTHÄRTERREINIGUNGSFILTER DECALC ZU ENTKALKEN.
ALLE 12 MONATEN	SANIERUNG DER HYDRAULISCHEN SCHALTkreISE UND ENTKALKUNG DER PUMPE UND ELEKTROVENTILE MIT DEM SANITIZE PLUS FILTER UND AUStAUStACH DES SN FILTERS.
ALLE 36 MONATEN	LONG LIFE 1 SERVICE MIT EINEM SPEZIALISTEN, DER ZUHAUSE ODER IN DER FABRIK NACH DEM VERSAND DER ANLAGE VORBEI KOMMT.
ALLE 72 MONATEN	LONG LIFE 2 SERVICE MIT EINEM SPEZIALISTEN, DER ZUHAUSE ODER IN DER FABRIK NACH DEM VERSAND DER ANLAGE VORBEI KOMMT.
ALLE 108 MONATEN	LONG LIFE 3 SERVICE MIT EINER KOMPLETTÜBERPRÜFUNG DER ANLAGE DURCH EINEN SPEZIALISTEN ZUHAUSE ODER IN DER FABRIK NACH DEM VERSAND DER ANLAGE.

# ALLE 6 MONATE

(WENN EINE HOHE KALZIUMANREICHERUNG IM EINTRITTSWASSER VORHANDEN IST)

Wenn das Wasser, das die Anlage versorgt, viel Calcium enthält (auch als Kalk bekannt), wird eine Entkalkung alle 6 Monate empfohlen. Wie bei Kaffeemaschinen leidet auch der Wasserverteiler (insbesondere die Pumpen und Elektroventile) unter vorzeitigem Verschleiß, was zu einem Bruch der mechanischen Komponenten führt, wenn sie nicht regelmäßig von Kalkablagerungen gereinigt werden.

In diesem Fall wird der Einsatz des DECALC Filters empfohlen, der entweder eigenständig verwendet werden kann (gemäß den Anweisungen auf dem Etikett) oder durch einen Techniker, falls in der Region der Anlage ein Techniker verfügbar ist.

## DECALC FILTER

Online-Kaufadresse	<a href="http://shop.proacquagroup.com/it-it/store/Details/1408/CARTUCCIA-DECALC">http://shop.proacquagroup.com/it-it/store/Details/1408/CARTUCCIA-DECALC</a>
QR CODE für Online-Kauf	
Bestellung per E-Mail	<a href="mailto:info@proacqua.it">info@proacqua.it</a>
Telefonische Bestellung	+39 0464.42.52.22
Artikelname	DECALC FILTER
Artikelcode	1801046

Wenn Sie den hydraulischen Kreislauf häufiger als einmal im Jahr desinfizieren möchten (was die empfohlene Mindestzeit ist), können Sie dies mit dem SANITIZE Filter eigenständig tun (gemäß den Anweisungen auf dem Etikett) oder durch einen Techniker, falls ein Techniker in Ihrer Region verfügbar ist.

## SANITIZE FILTER

Online-Kaufadresse	<a href="http://shop.proacquagroup.com/it-it/store/Details/1385/CARTUCCIA-SANITIZE">http://shop.proacquagroup.com/it-it/store/Details/1385/CARTUCCIA-SANITIZE</a>
QR CODE für Online-Kauf	
Bestellung per E-Mail	<a href="mailto:info@proacqua.it">info@proacqua.it</a>
Telefonische Bestellung	+39 0464.42.52.22
Artikelname	SANITIZE FILTER
Artikelcode	1800999

**PROACQUA WASSERVERTEILER WARTUNGSPROGRAMM**

# ALLE 12 MONATE

Um die maximale Gesundheitlichkeit des abgegebenen Wassers zu gewährleisten, müssen alle 12 Monate die Aktivkohlefilter ersetzt werden, um zu vermeiden, dass eventuell vom Filter zurückgehaltene Bakterien mit der Zeit freigesetzt werden. Die Reinigungsleistung der Aktivkohle in Bezug auf Farben, Geschmack und Gerüche hingegen wird nicht nach Zeit (wie bei Bakterien, die Zeit brauchen, um Kolonien zu bilden), sondern nach abgegebenen Litern berechnet. Die Nennkapazität von 7.000 l wird bei einer Chlor-Konzentration von 1 ppm berechnet – je höher der Chlorgehalt im Wasser, desto kürzer ist die Lebensdauer des Filters. Ein vorzeitiges Lebensende des Filters ist leicht daran zu erkennen, dass das Wasser nach der Filtration weiterhin nach Chlor schmeckt. Bei privater Nutzung werden in der Regel keine Durchflussmengen von mehr als 7.000 l/Jahr erreicht (etwa 19 l/Tag). Andernfalls muss der Filter vor Ablauf der 12 Monate ersetzt werden.

Die Anlage Modell OMDE mit kapazitiven Touchscreen-Tasten zeigt nach 12 Monaten seit der Erstinstallation sowie nach jedem Rücksetzen der Anzeige die Warnmeldung „CHANGE FILTER“ an, um daran zu erinnern.

Zum Rücksetzen der Anzeige nach dem Filterwechsel die „CHANGE FILTER“-Taste drücken, bis sie zu blinken beginnt und die anderen Symbole ausgehen. Dann gedrückt halten (ca. 10 Sekunden), bis das Blinken aufhört.

## AKTIVKOHLEFILTER PROACQUA SN

Online-Kaufadresse	<a href="http://shop.proacquagroup.com/it-it/store/Details/1384/FILTRO-PROACQUA-SN">http://shop.proacquagroup.com/it-it/store/Details/1384/FILTRO-PROACQUA-SN</a>
QR CODE für den Online-Kauf	
Bestellung per E-Mail	info@proacqua.it
Telefonische Bestellung	+39 0464.42.52.22
Artikelname	AKTIVKOHLEFILTER PROACQUA SN
Artikelcode	1800886

## SANITIZE PLUS KARTUSCHE (DESINFEKTION - KALKHEMMUNG)

Online-Kaufadresse	<a href="http://shop.proacquagroup.com/it-it/store/Details/1407/CARTUCCIA-SANITIZE-PLUS">http://shop.proacquagroup.com/it-it/store/Details/1407/CARTUCCIA-SANITIZE-PLUS</a>
QR CODE für den Online-Kauf	
Bestellung per E-Mail	info@proacqua.it
Telefonische Bestellung	+39 0464.42.52.22
Artikelname	SANITIZE PLUS KARTUSCHE
Artikelcode	1801047

## PROACQUA WASSERVERTEILER WARTUNGSPROGRAMM

# NACH 36 MONATEN

Um die Lebensdauer Ihres Wasserspenders zu verlängern, wird das Programm „LONG LIFE 1“ empfohlen, das eine gründliche Wartung vorsieht. Diese kann durch einen spezialisierten Techniker zu Hause oder direkt in der Fabrik durchgeführt werden, falls in der Installationsregion kein Personal verfügbar ist.

Das Programm LONG LIFE 1 kann telefonisch oder per E-Mail gebucht werden.

## PROGRAMM LONG LIFE 1

Bestellung per E-Mail	info@proacqua.it
Telefonische Bestellung	+39 0464.42.52.22
Artikelname	PROGRAMM LONG LIFE 1
Artikelcode	1801205
<b>ENTHALTENE ARBEITEN</b>	<b>BETROFFENES BAUTEIL</b>
AUSTAUSCH	FILTER
AUSTAUSCH	ELEKTROVENTIL UMWELTEMPERIERTES WASSER
AUSTAUSCH	ELEKTROVENTIL KALTWASSER
AUSTAUSCH	ELEKTROVENTIL SPRUDELWASSER
AUSTAUSCH	ELEKTROVENTIL HEISSWASSER (FALLS VORHANDEN)
AUSTAUSCH	STRAHLREGLER
AUSTAUSCH	BARMAT
ENTKALKUNG	HYDRAULIKKREIS – PUMPE – KARBONATOR – FÜLLSTANDSSONDE
DESINFEKTION	HYDRAULIKKREIS – PUMPE – KARBONATOR – FÜLLSTANDSSONDE
ÜBERPRÜFUNG	ANTWORT DER FÜLLSTANDSEINHEIT
ÜBERPRÜFUNG	F UNKTIONSTÜCHTIGKEIT DER THERMOSTATE
AKTUALISIERUNG	SOFTWARE (falls neue Version verfügbar)

# NACH 72 MONATEN (6 JAHRE)

Nach sechs Jahren Nutzung wird das Programm „LONG LIFE 2“ empfohlen, das eine gründliche Wartung vorsieht. Diese kann durch einen spezialisierten Techniker zu Hause oder direkt in der Fabrik durchgeführt werden, falls in der Installationsregion kein Personal verfügbar ist.

Das Programm LONG LIFE 2 kann telefonisch oder per E-Mail gebucht werden.

## PROGRAMM LONG LIFE 2

Bestellung per E-Mail	info@proacqua.it
Telefonische Bestellung	+39 0464.42.52.22
Artikelname	PROGRAMM LONG LIFE 2
Artikelcode	1801212
<b>ENTHALTENE ARBEITEN</b>	<b>BETROFFENES BAUTEIL</b>
AUSTAUSCH	FILTER
AUSTAUSCH	ELEKTROVENTIL UMWELTEMPERIERTES WASSER
AUSTAUSCH	ELEKTROVENTIL KALTWASSER
AUSTAUSCH	ELEKTROVENTIL SPRUDELWASSER
AUSTAUSCH	ELEKTROVENTIL HEISSWASSER (FALLS VORHANDEN)
AUSTAUSCH	STRAHLREGLER
AUSTAUSCH	BARMAT
AUSTAUSCH	FÜLLSTANDSEINHEIT
AUSTAUSCH	THERMOSTATE
ENTKALKUNG	HYDRAULIKKREIS – PUMPE – KARBONATOR – FÜLLSTANDSSONDE
DESINFEKTION	HYDRAULIKKREIS – PUMPE – KARBONATOR – FÜLLSTANDSSONDE
AKTUALISIERUNG	SOFTWARE (falls neue Version verfügbar)

# NACH 108 MONATEN (9 JAHRE)

Nach neun Jahren Nutzung wird das Programm „LONG LIFE 3“ empfohlen, das eine vollständige Wartung der Anlage vorsieht. Diese kann durch einen spezialisierten Techniker zu Hause oder direkt in der Fabrik durchgeführt werden, falls in der Installationsregion kein Personal verfügbar ist.

Das Programm LONG LIFE 3 kann telefonisch oder per E-Mail gebucht werden.

## PROGRAMM LONG LIFE 3

Bestellung per E-Mail	info@proacqua.it
Telefonische Bestellung	+39 0464.42.52.22
Artikelname	PROGRAMM LONG LIFE 3
Artikelcode	180121
<b>ENTHALTENE ARBEITEN</b>	<b>BETROFFENES BAUTEIL</b>
AUSTAUSCH	FILTER
AUSTAUSCH	ELEKTROVENTIL UMWELTEMPERIERTES WASSER
AUSTAUSCH	ELEKTROVENTIL KALTWASSER
AUSTAUSCH	ELEKTROVENTIL SPRUDELWASSER
AUSTAUSCH	ELEKTROVENTIL HEISSWASSER (FALLS VORHANDEN)
AUSTAUSCH	STRAHLREGLER
AUSTAUSCH	BARMAT
AUSTAUSCH	KOMPRESSOR UND KÜHLSCHLANGEN
AUSTAUSCH	KARBONATOR
AUSTAUSCH	WÄRMETAUSCHER
AUSTAUSCH	KÜHLLÜFTER
AUSTAUSCH	FÜLLSTANDSSONDE
AUSTAUSCH	PUMPE
AUSTAUSCH	BOILER (falls vorhanden)
AUSTAUSCH	FÜLLSTANDSEINHEIT
AUSTAUSCH	THERMOSTATE
AUSTAUSCH	ALLER HYDRAULIKVERBINDUNGEN
AUSTAUSCH	PVC- UND STAHLROHRE
AUSTAUSCH	EISBLOCK
AKTUALISIERUNG	SOFTWARE (falls neue Version verfügbar)

# WARTUNGSPROTOKOLL

## PROACQUA-WASSERSPENDER

Tragen Sie unten das Datum der durchgeführten Wartungen ein und ob sie eigenständig oder von einem spezialisierten Techniker durchgeführt wurden (im letzteren Fall bitte den Stempel im vorgesehenen Feld anbringen)

### NACH 6 MONATEN AB INSTALLATION (OPTIONAL)

DECALC KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
SANITIZE KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
SELBSTSTÄNDIG DURCHGEFÜHRT	Vorname	Nachname
DURCHGEFÜHRT VON EINEM SPEZIALISIERTEN TECHNIKER	Firma Vorname Stempel	Nachname

### NACH 12 MONATEN AB INSTALLATION (EMPFOHLEN)

SANITIZE PLUS KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
FILTER SN	Datum des Austauschs:	
SELBSTSTÄNDIG DURCHGEFÜHRT	Vorname	Nachname
DURCHGEFÜHRT VON EINEM SPEZIALISIERTEN TECHNIKER	Firma Vorname Stempel	Nachname

### NACH 18 MONATEN AB INSTALLATION (OPTIONAL)

DECALC KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
SANITIZE KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
SELBSTSTÄNDIG DURCHGEFÜHRT	Vorname	Nachname
DURCHGEFÜHRT VON EINEM SPEZIALISIERTEN TECHNIKER	Firma Vorname Stempel	Nachname

## NACH 24 MONATEN AB INSTALLATION (EMPFOHLEN)

SANITIZE PLUS KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
FILTER SN	Datum des Austauschs:	
SELBSTSTÄNDIG DURCHGEFÜHRT	Vorname	Nachname
DURCHGEFÜHRT VON EINEM SPEZIALISIERTEN TECHNIKER	Firma Vorname Stempel	Nachname

## NACH 30 MONATEN AB INSTALLATION (OPTIONAL)

DECALC KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
SANITIZE KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
SELBSTSTÄNDIG DURCHGEFÜHRT	Vorname	Nachname
DURCHGEFÜHRT VON EINEM SPEZIALISIERTEN TECHNIKER	Firma Vorname Stempel	Nachname

## NACH 36 MONATEN AB INSTALLATION (EMPFOHLEN)

PROGRAMM LONG LIFE 1	Datum der Durchführung:	
VOR ORT DURCH SPEZIALISIERTEN TECHNIKER	Firma Vorname Stempel	Nachname
DURCHGEFÜHRT IN DER FABRIK	Firma Vorname Stempel	Nachname

## NACH 42 MONATEN AB INSTALLATION (OPTIONAL)

DECALC KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
SANITIZE KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
SELBSTSTÄNDIG DURCHGEFÜHRT	Vorname	Nachname
DURCHGEFÜHRT VON EINEM SPEZIALISIERTEN TECHNIKER	Firma Vorname Stempel	Nachname

## NACH 48 MONATEN AB INSTALLATION (EMPFOHLEN)

SANITIZE PLUS KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
FILTER SN	Datum des Austauschs:	
SELBSTSTÄNDIG DURCHGEFÜHRT	Vorname	Nachname
DURCHGEFÜHRT VON EINEM SPEZIALISIERTEN TECHNIKER	Firma Vorname Stempel	Nachname

## NACH 54 MONATEN AB INSTALLATION (OPTIONAL)

DECALC KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
SANITIZE KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
SELBSTSTÄNDIG DURCHGEFÜHRT	Vorname	Nachname
DURCHGEFÜHRT VON EINEM SPEZIALISIERTEN TECHNIKER	Firma Vorname Stempel	Nachname

## NACH 60 MONATEN AB INSTALLATION (EMPFOHLEN)

SANITIZE PLUS KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
FILTER SN	Datum des Austauschs:	
SELBSTSTÄNDIG DURCHGEFÜHRT	Vorname	Nachname
DURCHGEFÜHRT VON EINEM SPEZIALISIERTEN TECHNIKER	Firma Vorname Stempel	Nachname

## NACH 66 MONATEN AB INSTALLATION (OPTIONAL)

DECALC KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
SANITIZE KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
SELBSTSTÄNDIG DURCHGEFÜHRT	Vorname	Nachname
DURCHGEFÜHRT VON EINEM SPEZIALISIERTEN TECHNIKER	Firma Vorname Stempel	Nachname

## NACH 72 MONATEN AB INSTALLATION (EMPFOHLEN)

PROGRAMM LONG LIFE 2	Datum der Durchführung:	
VOR ORT DURCH SPEZIALISIERTEN TECHNIKER	Firma Vorname Stempel	Nachname
DURCHGEFÜHRT IN DER FABRIK	Firma Vorname Stempel	Nachname

## NACH 78 MONATEN AB INSTALLATION (OPTIONAL)

DECALC KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
SANITIZE KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
SELBSTSTÄNDIG DURCHGEFÜHRT	Vorname	Nachname
DURCHGEFÜHRT VON EINEM SPEZIALISIERTEN TECHNIKER	Firma Vorname Stempel	Nachname

## NACH 84 MONATEN AB INSTALLATION (EMPFOHLEN)

SANITIZE PLUS KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
FILTER SN	Datum des Austauschs:	
SELBSTSTÄNDIG DURCHGEFÜHRT	Vorname	Nachname
DURCHGEFÜHRT VON EINEM SPEZIALISIERTEN TECHNIKER	Firma Vorname Stempel	Nachname

## NACH 90 MONATEN AB INSTALLATION (OPTIONAL)

DECALC KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
SANITIZE KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
SELBSTSTÄNDIG DURCHGEFÜHRT	Vorname	Nachname
DURCHGEFÜHRT VON EINEM SPEZIALISIERTEN TECHNIKER	Firma Vorname Stempel	Nachname

## NACH 96 MONATEN AB INSTALLATION (EMPFOHLEN)

SANITIZE PLUS KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
FILTER SN	Datum des Austauschs:	
SELBSTSTÄNDIG DURCHGEFÜHRT	Vorname	Nachname
DURCHGEFÜHRT VON EINEM SPEZIALISIERTEN TECHNIKER	Firma Vorname Stempel	Nachname

## NACH 102 MONATEN AB INSTALLATION (OPTIONAL)

DECALC KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
SANITIZE KARTUSCHE	Datum der Durchführung:	
SELBSTSTÄNDIG DURCHGEFÜHRT	Vorname	Nachname
DURCHGEFÜHRT VON EINEM SPEZIALISIERTEN TECHNIKER	Firma Vorname Stempel	Nachname

## NACH 108 MONATEN AB INSTALLATION (EMPFOHLEN)

PROGRAMM LONG LIFE 3	Datum der Durchführung:	
VOR ORT DURCH SPEZIALISIERTEN TECHNIKER	Firma Vorname Stempel	Nachname
DURCHGEFÜHRT IN DER FABRIK	Firma Vorname Stempel	Nachname

NACH ABSCHLUSS DES PROGRAMMS LONG LIFE 3 WIRD EIN NEUES WARTUNGSHEFT AUSGESTELLT.

Stempel

